

Krajský úřad Středočeského kraje

ODBOR DOPRAVY

Dokument je podepsán elektronickým podpisem
Podpisující: Středočeský kraj - Krajský úřad
Organizace, OJ: Středočeský kraj
Sériové č. cert.: 22332391
Vydavatel cert.: PostSignum Qualified CA 4
Datum a čas: 01.09.2021 11:36:54
Důvod:
Místo:

Číslo jednací: 107885/2021/KUSK-DOP/Bry
Spisová značka: SZ_099513/2021/KUSK/11
Značka: DOP/Bry
Oprávněná úřední osoba: Ing. Martina Brychtová
Praha: 30.08.2021

SILNICE ČÁSLAV, s.r.o.

č.p. 2
285 21 Zbraslavice
IČ: 28447085

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA SILNICI I/2

Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor dopravy, jako příslušný orgán státní správy ve věcech provozu na pozemních komunikacích podle § 124 odst. 4 písm. b) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, dále jen „zákon o silničním provozu“, na základě návrhu společnosti SILNICE ČÁSLAV, s.r.o., sídlo: č.p. 2, 285 21 Zbraslavice, IČ: 28447085, podaného 09.08.2021 **stanovuje** podle § 77 odst. 1 písm. b) zákona o silničním provozu v návaznosti na ust. § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu a § 171 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, **přechodnou úpravu provozu** na silnici č. I/2 v tomto rozsahu:

Místo stanovení:

silnice č. I/2 v km cca 7,300 – 8,500 staničení silnice, obec Louňovice, okres Praha – východ
silnice č. I/2 v km cca 5,000 - 6,600 staničení silnice, obec Mukařov, okres Praha – východ
silnice č. I/2 v km cca 2,000 – 3,000 staničení silnice (3 úseky), obec Říčany, okres Praha – východ,

Přechodná úprava provozu: osazení dopravního značení, zařízení a světelných signálů dle dopravně inženýrského opatření (6x situace a dále dle obecného schéma B/6), které je přílohou a nedílnou součástí tohoto stanovení, a dále dle podmínek stanovení

Osoba zodpovědná za umístění, údržbu a demontáž dopravního značení: SILNICE ČÁSLAV, s.r.o., sídlo: č.p. 2, 285 21 Zbraslavice, IČ: 28447085, kontaktní osoba: Martin Kuthan, tel.: 720215790

Důvod stanovení: vyznačení pracovního místa na silnici, uzavírky a objízdné trasy při opravě povrchu silnice č. I/2 v obci Louňovice, Mukařov a Říčany

Podmínky stanovení:

1. Stanovení přechodné úpravy provozu nelze použít samostatně, ale pouze jako součást rozhodnutí o povolení uzavírky silnice č. I/2, které vydá zdejší správní úřad. Přechodná úprava provozu bude osazena dle podmínek rozhodnutí o uzavírce a dle tohoto stanovení.
2. Dopravní značení a zařízení a světelné signály, dále jen „DZ“ musí svým provedením odpovídat zákonu o silničním provozu, vyhlášce č. 294/2015 Sb. a ČSN EN 12 899-1, kterou doplňují vzorové listy VL 6.1. DZ bude provedeno a instalováno v souladu s TP 66 Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích (III. vydání).
3. V době od 19:00 do 05:00 při označení pracovního místa v obci Mukařov bude použito semaforové soustavy, která automaticky zajistí nastavení SSZ tak, aby pružně reagovalo a pokrývalo denní variaci intenzity dopravy (tzn. bude automaticky upravovat signální plán tak, aby byla nastavena maximální propustnost ve směru převládající intenzity dopravy). Za snížené viditelnosti musí být pracovní místo řádně osvětleno výstražnými světly typu 1. Pokud signalizace nebude schopna provoz řídit, musí být provoz též řízen řádně poučenými a označenými pracovníky až do doby odstranění problému.
4. DZ bude instalováno odbornou firmou. Osoba zodpovědná za umístění, údržbu a demontáž DZ je povinna po celou dobu užití DZ zajistit okamžitou a nepřetržitou údržbu DZ tak, aby byla zajištěna jeho plná funkčnost. DZ musí být pravidelně

kontrolováno. Přiměřeně ke klimatickým podmínkám musí být osobou zodpovědnou zajištěno, aby stanovené dopravní značení bylo stále čitelné a viditelné. Veškeré přechodné DZ bude umístěno tak, aby nezasahovalo do rozhledových poměrů při výjezdu z vedlejších komunikací. Viditelnost dopravních značek musí být zajištěna ve vzdálenosti min. 50 m.

5. **DZ, které je v rozporu s přechodnou úpravou provozu, bude zakryto.**
6. Pohybující se dělníci po komunikaci budou mít ochranný reflexní pracovní oděv, nebo alespoň vestu.
7. Jakmile pominou důvody pro osazení přechodného dopravního značení a zařízení na silnici č. I/2, bude neprodleně obnovena úprava provozu.
8. Orgány Policie ČR mají právo kontroly a předložení dalších podmínek zajišťujících bezpečnost a plynulost silničního provozu.

Platnost stanovení: v termínu 13.09.2021 (Louňovice), 14.09.2021 – 15.09.2021 (Říčany), 16.09.2021 – 22.09.2021 (Mukařov)

Odůvodnění

Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor dopravy, obdržel 09.08.2021 návrh obchodní firmy SILNICE ČÁSLAV, s.r.o., sídlo: č.p. 2, 285 21 Zbraslavice, IČ: 28447085, prostřednictvím zmocněnce společnosti SAVOZ s.r.o., U Kamene 1266, 506 01 Jičín, na stanovení přechodné úpravy provozu na silnici č. I/2 v obci Louňovice, Mukařov a Říčany. Účelem přechodné úpravy provozu je označit pracovní místo při opravě povrchu komunikace. Návrh přechodné úpravy provozu byl 30.08.2021 projednán s dotčeným orgánem Krajským ředitelstvím policie Středočeského kraje, ÚO Praha venkov – VÝCHOD. K přechodné úpravě provozu se vyjádřilo i Ředitelství silnic a dálnic ČR 17.08.2021, značka RSD-513280/2021-1, jakožto majetkový správce silnice č. I/2.

Krajský úřad Středočeského kraje přechodnou úpravu provozu stanovil, neboť je žádoucí s ohledem na zajištění bezpečnosti silničního provozu vyznačit pracovní místo, uzavírku a objízdnou trasu a návrh odpovídá obecným požadavkům na bezpečnost silničního provozu. Stavební práce na opravě vozovky (pokládka nového asfaltového povrchu v šíři ½ vozovky) si vyžadují omezení obecného užívání – uzavírku silnice. Stavební práce na silnici nelze provést bez vyloučení provozu. Správní orgán dbal, aby omezení provozu bylo na co nejmenší možnou míru.

Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor dopravy, v souladu s ust. § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu nedoručoval návrh opatření obecné povahy a nevyzýval dotčené osoby k podávání připomínek nebo námitek. Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor dopravy, na základě výše uvedeného oznamuje opatření obecné povahy ve věci stanovení přechodného úpravy provozu na silnici č. I/2.

Poučení o odvolání

Proti opatření obecné povahy dle ust. § 173 odst. 2 správního řádu nelze podat opravný prostředek. Opatření obecné povahy nabývá dle § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu účinnosti pátým dnem vyvěšení. Právní účinky doručení má výhradně doručení prostřednictvím úřední desky Krajského úřadu Středočeského kraje.

(otisk úředního razítka)

Ing. Martina Brychtová
odborná referentka silničního hospodářství

Dokument je podepsán elektronickým podpisem	
Podpisující:	Ing. Martina Brychtová
Organizace, OJ:	Odbor dopravy
Sériové č. cert.:	22429708
Vydavatel cert.:	PostSignum Qualified CA 4
Datum a čas:	01.09.2021 11:36:30
Důvod:	
Místo:	

Toto opatření obecné povahy musí být vyvěšeno na úřední desce po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno: 1.9.2021

Sejmuto:



Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí opatření obecné povahy.

Obdrží:

- SILNICE ČÁSLAV, s.r.o., č.p. 2, 285 21 Zbraslavice, prostřednictvím doručení zmocněnce společností SAVOZ s.r.o., U Kamene 1266, 506 01 Jičín, DS: qf9zbws
- Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Praha, Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4, ID DS: zjq4rhz
- Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, územní odbor Praha venkov - JIH, dopravní inspektorát, Masarykovo nám. 708, 251 64 Mnichovice

S žádostí o zveřejnění dokumentu na úřední desce a o zpětné zaslání dokumentu s vyznačením data vyvěšení a sejmutí

- Krajský úřad Středočeského kraje, Zborovská 11, 150 21 Praha 5 Smíchov, zde
- Obec Mukařov, Příčná 11, 251 62 Mukařov, DS: qyvaxdz
- Obec Louňovice, Horní náves 6, 251 62 Louňovice
- Město Říčany, Masarykovo nám. 53/40, 251 01 Říčany, DS: skjbfwd

Příloha:

Situace s vyznačenou přechodnou úpravou provozu a obecné schéma B/6




Schéma B/6

Standardní pracovní místo. Zúžení vozovky na jeden jízdní pruh. Řízení provozu světelným signalizačním zařízením.

výstražné světlo typu 1
 nebo značka umístěna na
 fluorescenčním žlutozeleném
 podkladu, v průměru shodně

příčná čára souvislá z oranžové
 fólie, dopravních knoflíků nebo
 barvy doporučená

příčná uzávěra zábranou
 minimálně 3 výstražná světla
 typu 1

podélná uzávěra oboustrannými
 směrovacími deskami
 odstup max. 10 m

příčná uzávěra zábranou
 minimálně 3 výstražná světla
 typu 1

příčná čára souvislá z oranžové
 fólie, značkovacích knoflíků nebo
 barvy doporučená


1) může být ve výjimečných
 případech menší (viz kap.
 6.1.2.)

2) užití dopravních značek a
 dopravních zařízení v případě
 souběžných parkovacích pruhů,
 chodníků a/nebo stezek pro
 cyklisty podle schémat B/16 až
 B/20

vzdálenosti v metrech

Říčany 1

Dokument je podepsán elektronickým podpisem
Podpisující: Ing. Martina Brychtová
Organizace, OJ: Odbor dopravy
Sériové č. cert.: 22429708
Vydavatel cert.: PostSignum Qualified CA 4
Datum a čas: 01.09.2021 11:37:52
Důvod:
Místo:



The map illustrates the intersection of Cernokostelecká and Dubová streets in Říčany 2. The intersection is marked with a blue square sign with the number '2'. The map shows the layout of the roads, including the intersection and surrounding streets like Borová, Habrová, Jungmannova, and Kolářova. It features various traffic signs and symbols, such as 'POZOR' (Warning) signs for pedestrian crossings, 'Zarad se projížděcí vozidlo' (Vehicle crossing), and 'Dobrovského' (Dobrovského) street. The map also displays building footprints, street names, and a scale bar indicating 24 and 36 meters.

24 36
m
Be


[illegible]

Mukařov 1

Dokument je podepsán elektronickým podpisem
Podepisující: Ing. Martina Brychtová
Organizace, OJ: Odbor dopravy
Sériové č. cert.: 22429708
Vydavatel cert.: PostSignum Qualified CA 4
Datum a čas: 01.09.2021 11:37:50
Dátvod:
Místo:



Mukařov 2



Louňovice

Dokument je podepsán elektronickým podpisem
Podpisující: Ing. Martina Brychtová
Organizace, OJ: Odbor dopravy
Sériové č. cert.: 22429708
Vydavatel cert.: PostSignum Qualified CA 4
Datum a čas: 01.09.2021 11:37:51
Důvod:
Místo:

