

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŘÍČANY

odbor - Stavební úřad

Melantrichova 2000, 25101 Říčany, tel. 323 618 211

EVIDOVÁNÉ

- 4 - 11 - 2019

OBEC MUKAŘOV

SPIS. ZN.: 306133/2019/Ho
Č.J.: 366520/2019-MURI/OSÚ/00023
VYŘIZUJE: Hofmanová
TEL.: 323 618 139
E-MAIL: Ilona.hofmanova@ricany.cz
DATUM: 31.10.2019

894/753



60-04

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 11. 12. 2019

Městský úřad

dne 11. 1. 2020

ROZHODNUTÍ

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

Výroková část:

Stavební odbor Městského úřadu Říčany, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), v územním řízení posoudil podle § 84 až 90 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"), kterou dne 18.9.2019 podal

Vlastníci pozemků parc. č. 782/25, 782/26, 782/27, 782/29, 787/13 v katastrálním území Mukařov u Říčan, st. p. 41, 119/1, 119/2, 163, 177, 259, parc. č. 592/8, 598/6, 598/18, 598/19, 598/22, 600/1, 657/11, 672/33, 676/11, 676/12, 678/2, 707/8, 707/9, 708/13, 708/18, 714/6, 714/7, 714/12, 714/14, 852 v katastrálním území Žernovka, parc. č. 519/43, 519/56, 519/94, 519/110, 588/10, 588/33, 588/60, 598/25, 598/48, 598/57 v katastrálním území Srbín, všichni zastoupeni Obcí Mukařov, IČO 00240508, Příčná 11, 251 62 Mukařov

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

- I. **Vydává** podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

rozhodnutí o umístění stavby

Mukařov - vodovodní přípojky III. etapa rozšíření, Mukařov, Srbín, Žernovka

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 781 (ostatní plocha), parc. č. 782/25 (orná půda), parc. č. 782/26 (orná půda), parc. č. 782/27 (orná půda), parc. č. 782/29 (zahrada), parc. č. 782/30 (orná půda), parc. č. 787/13 (zahrada), parc. č. 833/1 (ostatní plocha) v katastrálním území Mukařov u Říčan, st. p. 41 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 119/1 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 119/2 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 163 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 177 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 259 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 592/8 (orná půda), parc. č. 593/1 (lesní pozemek), parc. č. 598/6 (zahrada), parc. č. 598/18 (zahrada), parc. č. 598/19 (zahrada), parc. č. 598/20 (zahrada), parc. č. 598/22 (zahrada), parc. č. 600/1, parc. č. 657/11 (zahrada), parc. č. 672/33 (zahrada), parc. č. 672/34 (ostatní plocha), parc. č. 676/11, parc. č. 676/12, parc. č. 678/2 (zahrada), parc. č. 681/3 (ostatní plocha), parc. č. 681/5 (zahrada), parc. č. 707/8 (zahrada), parc. č. 707/9 (zahrada), parc. č. 708/13 (orná půda), parc. č. 708/18, parc. č. 714/6 (zahrada), parc. č. 714/7 (zahrada), parc. č. 714/12 (zahrada), parc. č. 714/14 (zahrada), parc. č. 715/5 (ostatní plocha), parc. č. 812/4 (ostatní plocha), parc. č. 820/1 (ostatní plocha), parc. č. 822/1 (ostatní plocha), parc. č. 823 (ostatní plocha), parc. č. 825/1 (orná půda), parc. č. 828/3 (ostatní plocha), parc. č. 852 (zahrada) v katastrálním území Žernovka, parc. č. 519/41 (ostatní plocha), parc. č. 519/43 (orná půda), parc. č. 519/56 (orná půda), parc. č. 519/94 (orná půda), parc. č. 519/110 (orná půda), parc. č. 519/115 (ostatní plocha), parc. č. 588/10 (zahrada), parc. č. 588/33 (trvalý travní porost), parc. č. 588/60 (ostatní plocha), parc. č. 598/25 (trvalý travní porost), parc. č. 598/36 (ostatní

plocha), parc. č. 598/48 (trvalý travní porost), parc. č. 598/50 (ostatní plocha), parc. č. 598/57 (trvalý travní porost) v katastrálním území Srbín.

Druh a účel umístěvané stavby:

- *Předmětem stavby je realizace vodovodních přípojek v obci Mukařov, v katastrálních územích Mukařov u Říčán, Srbín, Žernovka a jejich napojení na budované vodovodní řady v předmětném území. Výstavbou navrhovaných vodovodních přípojek bude zajištěno zásobení jednotlivých nemovitostí v uvedených územích pitnou vodou.*

Určení prostorového řešení stavby:

- *Vodovodní přípojky budou napojeny na hlavní vodovodní řady z PE dimenze D90 a na vodovod region jih z PE dimenze D110 a D90.*
- *V katastrálním území Mukařov u Říčán bude realizováno 5 vodovodních přípojek; v k. ú. Srbín 10 vodovodních přípojek; v k.ú. Žernovka 26 vodovodních přípojek*

II. Stanoví podmínky pro umístění a realizaci stavby:

1. Stavba bude umístěna v souladu s výrokem I. tohoto rozhodnutí a s grafickou přílohou rozhodnutí, která obsahuje výkres současného stavu území v měřítku katastrální mapy se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb.
2. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, a dbát o ochranu zdraví osob na staveništi.
3. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, která upravuje požadavky na provádění staveb, a příslušné technické normy.
4. Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem; zhotovitel ručí za bezpečné provádění stavby dle schváleného projektu a platných předpisů. Minimálně 15 dní před zahájením prací sdělí stavebník stavebnímu úřadu Říčany jméno odpovědné osoby zhotovitele stavby za provádění stavby.
5. Před zahájením zemních prací je stavebník povinen zajistit vytýčení všech podzemních a nadzemních sítí, aby nedošlo k jejich případnému poškození a dodržení podmínek jednotlivých správců sítí tak, jak byly stanoveny v jejich vyjádřeních.
6. Stavba bude prováděna tak, aby se nepoškodily sousední objekty, porosty a příjezdové komunikace. Nezpevněné příjezdové komunikace je nutné během stavby udržovat sjízdné a schůdné a popř. zpevnit šterkem nebo panely.
7. Stavba bude prováděna tak, aby nedošlo k nadměrnému obtěžování vlastníků okolních nemovitostí. Stavebník nebude provádět stavební činnosti, které způsobují nadměrný hluk, prašnost či jiným způsobem obtěžují okolí v pozdních večerních hodinách, o nedělích, ve dnech státem uznaných svátků atd.
8. Při veškeré stavební činnosti bude maximálním způsobem respektována ochrana životního prostředí, bude dbáno na důslednou kontrolu stavu stavebních strojů, jejich seřízení, při pracovních přestávkách budou stavební stroje vypínány a bude snižován počet vozidel jejich vytížením. Prašné vozovky budou za suchého počasí kropeny vodou. Zhotovitel stavby zajistí, aby vozidla před výjezdem ze staveniště na komunikaci byla řádně očištěna.
9. Stavba bude realizována v souladu se závazným stanoviskem orgánu státní správy lesů, odboru životního prostředí MěÚ Říčany ze dne 2.10.2019 pod č.j. 324567/2019-MURI/OŽP-00081:
 - Pozemky určené k plnění funkcí lesa nebudou sloužit jako deponie zeminy z výkopových prací, skládky materiálu nebo jako skládka odpadu nebo k umístění provizorních staveb.
 - Nedojde k poškození v nadzemní ani kořenové části okolního porostu; nepřípustné je i dočasné zahrnutí bází stromů zeminou.
 - Na pozemky určené k plnění funkcí lesa nebudou vjíždět žádné mechanizmy.
 - V důsledku výstavby vodovodu nedojde k omezení či zatížení dopravní dostupnosti lesa včetně těžké techniky pro odvoz dříví, aj..
 - Nedojde k záboru pozemků určených k plnění funkcí lesa ani jejich částí.

10. Dřeviny budou chráněny před poškozováním a ničením. Při realizaci akce bude postupováno dle ČSN DIN 18920 - ochrana stromů, porostů a ploch pro vegetaci při stavebních činnostech.
11. Kořenová zóna (prostor pod korunou dřevin) nesmí být zatěžována pojižděním a odstavováním stavebních mechanismů, snižováním, či navážením terénu. Dřeviny budou chráněny před poškozením chemickým (např. pohmožděním kůry kmene, větví a kořenů apod.).
12. Stavební výkopy nesmí zůstat dlouhodobě odkryté a výkopová zemina ani jiný stavební materiál nebudou přihrnovány ke kmenům.
13. K technickému řešení trasy vodovodu, přípojek: zelený pás podél komunikace bude ponechán volný pro umístění liniové doprovodné zeleně.
14. S odpady bude nakládáno v souladu se zákonem o odpadech platným v době nakládání s odpady a příloženou dokumentací. Dále uvádíme hlavní zásady nakládání s odpady při stavební činnosti:
15. Upozorňujeme především na § 10, § 12 a § 16, zákona o odpadech. Materiálové využití odpadů má přednost před jiným využitím odpadů a § 12 odst. 4 - každý je povinen zjistit, zda osoba, které předává odpady, je k jejich převzetí podle tohoto zákona oprávněna. V případě, že se tato osoba oprávněním neprokáže, nesmí jí být odpad předán.
16. Je třeba stavební odpad maximálně recyklovat v recyklačním zařízení, po vytřídění případných nebezpečných složek (např. materiály obsahující azbest, odpady obsahující barvy a laky – i nádoby od nátěrových hmot, atd.)
17. Vytěžená zemina, která nebude využita v místě pro úpravu terénu, a ostatní stavební odpady, které nebudou vhodné k recyklaci je třeba uložit na schválené úložiště (skládku inertního materiálu, skládka TKO, rekultivace apod.), odpady využitelné jako druhotné suroviny nabídnout k využití.
18. V rámci stavebních prací vyloučit likvidaci odpadů pálením na staveništi.
19. Vznikající odpady klasifikovat podle vyhlášky č. 381/2001 Sb. (Katalog odpadů) a shromažďovat je odděleně podle druhů.
20. V průběhu stavby vést evidenci odpadů podle zákona č. 185/2001 Sb. a vyhlášky MŽP ČR č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady v platném znění tak, aby byla kdykoliv přístupná kontrolním orgánům, a to včetně dokladů. Ke kolaudaci předložit doklady vypovídající o způsobu využití odpadů ze stavební činnosti nebo o způsobu jejich odstranění – pokud využití odpadů v souladu se zákonem o odpadech není možné. Zhotovitel stavby zajistí, aby byla stavební technika v odpovídajícím technickém stavu, a provede zajištění proti úkapům ropných látek a olejů z využívané stavební techniky.
21. Realizací záměru nesmí dojít ke znečištění podzemních a povrchových vod a ke zhoršení odtokových poměrů v předmětné lokalitě.
22. Pokud bude během stavby zjištěna přítomnost melioračních opatření (drénů) na dotčených pozemcích, zůstane tento systém zachován funkční.
23. Stavebník je povinen řídit se ustanovením § 22 a § 23 zákona č.20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, tzn. v předstihu před zahájením výkopových a zemních prací si ověřit, zda území, kde bude stavební činnost probíhat, je územím s archeologickými nálezy (u Archeologického ústavu AV ČR nebo jiné organizace oprávněné k provádění archeologických výzkumů ve smyslu cit. zákona) a v případě, že tomu tak je, již v době přípravy stavby tento záměr oznámit Archeologickému ústavu AV ČR a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum.
24. V případě, že trasa navrhovaných inženýrských sítí bude procházet uvedeným silničním pozemkem, požádáte Odbor správních agend a dopravy Městského úřadu v Říčanech o vydání zvláštního užívání silnice podle ust. § 25 odst. 6 písm. d) zákona o pozemních komunikacích. Žádost je nutno doložit souhlasem majetkového správce Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje.
25. Stavebník nejpozději 30 dní před zahájením stavebních prací požádá Odbor správních agend a dopravy Městského úřadu v Říčanech o vydání zvláštního užívání silnice podle ust. § 25 odst. 6 písm. c3) zákona o pozemních komunikacích a § 40 odst. 5 prováděcí vyhlášky č. 104 / 1997 Sb. Žádost je nutno doložit podmínkami a smlouvou majetkového správce Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje a vyjádřením Policie ČR DI Praha – venkov - jih.
26. V případě, že zvláštní užívání komunikace ovlivní bezpečnost a plynulost silničního provozu, předložíte nejpozději 30 dní před zahájením stavby návrh dopravního řešení odsouhlaseného Policií ČR DI Praha – venkov - jih.

27. Uspořádání podzemních vedení bude v souladu s ČSN 73 60 05 - Prostorové uspořádání sítí technického vybavení.
28. Budou splněny podmínky spol. I. SčV, a.s.:
- Za technické řešení, jeho funkčnost a proveditelnost je vždy odpovědný projektant.
 - Přípojky napojované na koncové části řadů, musí být osazovány min. 1,5m od koncových hydrantů, aby nedocházelo k odkalování, případně odvodušňování, těmito přípojkami.
 - Dle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, ve znění pozdějších předpisů, § 11 odst. (2): Potrubí vodovodu pro veřejnou potřebu včetně jeho přípojek a na ně napojených vnitřních rozvodů nesmí být propojeno s vodovodním potrubím z jiného zdroje vody, než je vodovod pro veřejnou potřebu.
 - Po ukončení stavby požadujeme předat zaměření skutečného provedení stavby na CD nosiči ve formátu JTSK.
 - V případě osazení vodoměrné sestavy do vodoměrné šachty bude tato plastová korugovaná o min.rozměrech: kruhová průměr 120, oválná 120x100cm.
 - Materiálem pro vodovodní přípojky bude PE 100 SDR 11RC příslušného profilu.
 - Maximální množství dodané pitné vody pro jeden RD bude 180 m³/rok (5 osob x 36 m³/rok – potřeba vody pro 5 osob dle vyhl.č. 428/2001 Sb. příloha č. 12)
 - Před zahájením trvalého užívání stavby je investor povinen sepsat smlouvu o odběru vody a vypouštění odpadních vod. Učiní tak na zákaznickém kontaktním místě I. SčV, a.s. v Říčanech. Podmínkou uzavření odběratelské smlouvy je splnění všech technických a organizačních podmínek vydaných ve vyjádřeních provozovatele k předmětné stavbě.
29. Budou splněny podmínky Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje ze dne 21.6.2017 ev.č.29232/2017-KSUS, dle vyjádření k oznámení o zahájení řízení ze dne 10.10.2019 ev.č. 52059/2019-KSÚS:
- Křížení nových vodovodních přípojek se silnicí v naší správě bude provedeno podvrtem s jednou startovací jámou na hlavním řadu a druhou mimo silniční pozemek. Výkop bude mít pravidelný tvar se zaříznutými okraji. Nové vodovodní přípojky budou uloženy min. 1,2m pod stávající niveletou vozovky. Zásyp štěrkokopiskem bude řádně hutněn po vrstvách, max. po 20 cm, 20 cm betonu B 10 dle vzorového listu A1. Konečný povrch silnic bude proveden po dokončení všech přípojek, kdy bude upřesněn celkový rozsah opravy povrchu vozovky. KSÚS SK určí místo, kam bude odvezena obrusná vrstva. Z důvodu, že v roce 2015 byla provedena obnova povrchu silnice III/10172 od kříž. Se silnicí II/113 směrem na Doubek, bude konečný povrch položen strojně v šířce jednoho jízdního pruhu.
 - Na zásyp výkopu nebude použit výkopový materiál.
 - Hrnky a šoupata budou v silnici umístěné mimo jízdní stopu vozidel.
 - Výkopový materiál nesmí být ukládán ve vozovce. Po ukončení stavby bude okolní terén uveden do původního stavu.
 - Do zahájení stavebních prací bude uzavřena mezi investorem stavby a Středočeským krajem, zastoupeným krajskou správou a údržbou silnic Středočeského kraje, přísp. org., smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene.
 - Před zahájením stavebních prací bude uhrazena jednorázová náhrada za zřízení věcného břemene ve smyslu zákona č. 13/1997 Sb., směrnice kraje a ceníku.
 - Před zahájením stavebních prací v silničním tělese dojde k protokolárnímu předání silnice, po ukončení stavebních prací v silničním tělese bude dotčená část silnice protokolárně předána zpět KSÚS SK, přísp. org..
 - Podmínkou vstupu do silničního tělesa bude povolení zvláštního užívání silnice, vydaného odborem dopravy MěÚ Říčany.
30. Stavba bude realizována v souladu s podmínkami ŘSD ČR ze dne 8.7.2019 pod zn. 78/21/19-31200-Ny:
- Investor požádá Krajský úřad Stř. kraje, odbor dopravy, Zborovská 11, Praha 5 - Smíchov o vydání zvláštního užívání silnice I. třídy a práce s tím spojené.
 - Případné dopravní omezení a dopravní značení bude schváleno DI PČR a stanoveno Krajským úřadem Stř. kraje.
 - Přečhod silnice bude proveden protlakem bez porušení konstrukce vozovky s krytím min, 120 cm

- (startovací a příjímací jámy budou umístěny mimo vozovku).
- Objekt bude stavebně-technicky zajištěn tak, aby v budoucnu nevznikly ze strany provozovatele objektu požadavky na kompenzaci škod plynoucích z provozu a údržby silnic 1/2
 - Ostatní přípojky budou provedeny příčným uložením výkopem v zeleném pásu
 - Investor stavby uzavře po kladném rozhodnutí Krajského úřadu Stř. Kraje a před vydáním stavebního povolení s naší organizací smlouvu o smlouvě budoucí na věčné břemeno a po skončení stavby na základě předloženého geometrického plánu smlouvu o věčném břemenu na uložení sítě do pozemku. (Smlouvu na požádání uzavře p. Nováková e-mail hana.novakova@rsd.cz).
 - Před zahájením stavby uzavře investor s ŘSD ČR smlouvu nájemní. (Smlouvu na požádání uzavře p. Nováková e-mail hana.novakova@rsd.cz).
 - Během stavby nebude na vozovku silnice 1/2 ukládán žádný výkopový ani stavební materiál.
 - Před zahájením stavby požádá investor správce dotčené silnice o protokolární předání dotčeného úseku do zvláštního užívání a po dokončení stavby o zpětné převzetí.
 - Otevřené výkopy musí být řádně označeny, zajištěny proti pádu chodců a za snížené viditelnosti osvětleny. V případě uložení sítě do tělesa chodníku a omezení průchodnosti chodců, bude chodník uzavřen a chodci na tuto skutečnost upozorněni. V případě provádění prací v těsné blízkosti komunikace nebo v krajnici, bude stavba oddělena od komunikace směrovými deskami Z4 a za snížené viditelnosti osvětlena. Křížení místních komunikací bude provedeno protlakem. Startovací jámy protlaku budou umístěny mimo komunikaci.
 - V době, kdy nebudou probíhat práce, bude omezení v maximální možné míře minimalizováno (nesmí však dojít k ohrožení bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích).

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Vlastníci pozemků parc. č. 781, 782/25, 782/26, 782/27, 782/29, 782/30, 787/13, 833/1 v katastrálním území Mukařov u Říčan, st. p. 41, 119/1, 119/2, 163, 177, 259, parc. č. 592/8, 593/1, 598/6, 598/18, 598/19, 598/20, 598/22, 600/1, 657/11, 672/33, 672/34, 676/11, 676/12, 678/2, 681/3, 681/5, 707/8, 707/9, 708/13, 708/18, 714/6, 714/7, 714/12, 714/14, 715/5, 812/4, 820/1, 822/1, 823, 825/1, 828/3, 852 v katastrálním území Žernovka, parc. č. 519/41, 519/43, 519/56, 519/94, 519/110, 519/115, 588/10, 588/33, 588/60, 598/25, 598/36, 598/48, 598/50, 598/57 v katastrálním území Srbín

Odůvodnění:

Dne 18.9.2019 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby.

Stavební úřad oznámil zahájení územního řízení známým účastníkům řízení, veřejnosti a dotčeným orgánům. Současně podle ustanovení § 87 odst. 1 stavebního zákona upustil od ústního jednání, protože mu byly dobře známy poměry v území a žádost poskytovala dostatečný podklad pro posouzení záměru, a stanovil, že ve lhůtě do 15 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námítky a dotčené orgány svá závazná stanoviska.

Stavební úřad v provedeném územním řízení přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky řízení, veřejností a dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecným požadavkům na výstavbu.

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Středočeského kraje podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Stavební úřad po dni nabytí právní moci územního rozhodnutí doručí žadateli stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci spolu s ověřenou grafickou přílohou, stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci doručí, jde-li o stavby podle § 15 nebo 16 stavebního zákona, také stavebnímu úřadu příslušnému k povolení stavby.

Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umístění stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci.



Oprávněná úřední osoba: Ilona Hofmaňová, o.č.23
opatřeno ověřeným elektronickým podpisem

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne: 4. 11. 2019

Sejmuto dne: 20. 11. 2019

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích se nevyměřuje.

**Obdrží:**

účastníci (doručenky)

Obec Mukařov, IDDS: qyvaxdz

Lesy České republiky, s.p., IDDS: e8jcfns

Ředitelství silnic a dálnic ČR, IDDS: zjq4rhz

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje zastoupena Petrem Holanem, Jabloňová č.p. 191, Polabec, 290 01 Poděbrady 1

vlastníci pozemků parc. č. 782/25, 782/26, 782/27, 782/29, 787/13, 782/30 v katastrálním území Mukařov u Říčan, parc. č. 519/43, 519/56, 519/94, 519/110, 588/10, 588/60, 598/25, 598/48, 598/57, 519/41,

598/36, 598/50 v katastrálním území Srbín, st. p. 41, 119/2, 163, 177, 259, 119/1, parc. č. 852, 714/12,

714/14, 657/11, 598/6, 598/18, 598/19, 600/1, 714/6, 678/2, 592/8, 714/7, 707/9, 707/8, 598/22, 672/33,

676/11, 676/12, 708/13, 822/1, 812/4, 681/5, 598/20, 825/1 v katastrálním území Žernovka zastoupení na

základě plné moci Obcí Mukařov

účastníci řízení podle § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona – doručení veřejnou vyhláškou

